

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA II**

**dot. sprawy : 04/ZP/2023**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na dostawy materiałów opatrunkowych, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 8 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nastąpiła omyłka pisarka w rozmiarze zamiast 14,9x19,8cm, winno być 14x19,8cm?

Odpowiedź : tak, Zamawiający oczekuje opatrunku 14 x 19,8 cm

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60cmx90cm (tolerancja +/-2%). Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : tak, pozostałe parametry bez zmian

**Pytanie nr 3**

**PAKIET NR 1**

1. **Poz. Nr 5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca z opatrunkiem o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : tak, do pełnych opakowań w górę

**PAKIET NR 4**

2. **Poz. Nr 6-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej w rozmiarze oczekiwanego opatrunku? Czy Zamawiający oczekuje zaferowania przezroczystego opatrunku samoprzylepnego z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną w rozmiarze 9 cm x 15 cm?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 9 cm x 15 cm

3. **Poz. Nr 7-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej w rozmiarze oczekiwanego opatrunku? Czy Zamawiający oczekuje zaferowania przezroczystego opatrunku samoprzylepnego z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną w rozmiarze 10 cm x 20 cm?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm

**PAKIET NR 16**

4. **Poz. Nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania siatki elastycznej w stanie rozciągniętym: 25 m oraz w stanie nierozciągniętym: 11,6m?

Odpowiedź : tak

**PAKIET NR 18**

5. **Poz. Nr 1-3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej charakteryzującej się czasem wiązania 2-4 minuty?

Odpowiedź : tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**PAKIET NR 19**

6. **Poz. nr 1-4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych o następującej gramaturze jednej sztuki:

- **Poz. 1-** min. 0,51 g

- **Poz. 2-3-** min. 1,11 g
- **Poz. 4-** min. 1,94 g

**Odpowiedź : tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

Pytanie 4

Pakiet nr 16 poz. 4: Czy można zaferować siatkę o długości 6m w stanie nierozciągniętym i 25m w stanie rozciągniętym? Pozostałe parametry zgodne z wymogami swz.

Odpowiedź : tak

Pytanie nr 5

Pakiet 16, poz.4

*Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, natomiast 10 mb w stanie spoczynku?*

Odpowiedź : tak

Pakiet 17, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź : tak

Pakiet 19, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje podania wyceny za opakowanie jednostkowe.

Pakiet 19, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wagę kompresów jak poniżej:

- rozmiar 5cm x 5cm 0.46g  $\pm 5\%$
- rozmiar 7.5cm x 7.5cm 0.985g  $\pm 5\%$
- rozmiar 10cm x 10cm 1.65g  $\pm 5\%$

Odpowiedź : nie (na wszystko)

Pytanie nr 6

Pakiet 1, pozycja 1-5 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej ilości sztuk w opakowaniu wymaga podając za jednostkę miary „op”.

Odpowiedź : poz. 1-5 op = 1 szt.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie pakowany a'24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : należy podać cenę za 1 op. = 1 szt.

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie pakowany a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : należy podać cenę za 1 op. = 1 szt.

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pakowany a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : należy podać cenę za 1 op. = 1 szt.

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na sztucznym jedwabiu pakowany a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : należy podać cenę za 1 op. = 1 szt.

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x 7cm lub 4cm x 6cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x 7cm

Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź : nie

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź : tak

Pakiet 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm?

Odpowiedź : nie

Pakiet 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 20cm?

Odpowiedź : nie

Pakiet 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20cm x 20cm?

Odpowiedź : nie

Pakiet 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pęsetę z częścią chwytającą zakończoną poprzecznymi prążkami umożliwiającymi pewny chwyt?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 16, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści siatkę o długości 25m stanie rozciągniętym (10m w stanie nierozciągniętym)?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 17, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedź : nie

Pakiet 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,02-1,05g/ 1szt?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 19, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,05-1,10g/ 1szt?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 19, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,85-1,90g/ 1szt?

Odpowiedź : tak dopuszcza

Pakiet 20, pozycja 1 -3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

Odpowiedź : nie

Pakiet 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,98-2,05g/ 1szt?

Odpowiedź : nie

Pakiet 22, pozycja 1-3 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety były poddane procesowi wstępnego prania.

Odpowiedź : nie

Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt lub a'5 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : nie

Pakiet 22, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?

Odpowiedź : nie

Pakiet 24, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety były poddane procesowi wstępnego prania.

Odpowiedź : nie

Pakiet 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?

Odpowiedź : nie

Pakiet 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź : nie

Pakiet 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,5cm o następujących właściwościach:

- samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany
- elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację
- hipoalergiczny, jałowy?

Odpowiedź : tak

Pakiet 25, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny, jałowy tj. kompres składający się z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej wykonanej z pulpy celulozowej, owalny, nieprzylepny, rozmiar 5,5cm x 7,5cm ?

Odpowiedź : tak

Pakiet 27, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą w rozmiarze 5cm x 4,5m?

Odpowiedź : tak

Pakiet 27, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą w rozmiarze 7,5cm x 4,5m?

Odpowiedź : tak

Pakiet 28, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z półprzezroczystej włókniny w kolorze białym?

Odpowiedź : nie

Pakiet 28, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I sterylnej?

Odpowiedź : nie

Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 13x100mm?

Odpowiedź : tak

Pakiet 28, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x100mm?

Odpowiedź : tak

Pakiet 28, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x75mm?

Odpowiedź : tak

Pakiet 28, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3x75mm?

Odpowiedź : tak

Pakiet 29, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane w opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź : tak

Pakiet 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : tak (zaokrąglić do pełnych opakowań w góry)

Pakiet 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1177ml?  
Odpowiedź : nie

Pytanie nr 7

**Pytania dot. asortymentu:**

1. **Pakiet 16 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę elastyczną 25m w stanie rozciągniętym, 15m w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź : tak

2. **Pakiet 17 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty opatrunkowej o składzie: 50% wiskozy i 50% bawełny?

Odpowiedź : nie

3. **Pakiet 17 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty opatrunkowej o składzie: 100% bawełny?

Odpowiedź : tak

4. **Pakiet 17 poz. 5.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania waty opatrunkowej zgodnej z wymogami wyrobu medycznego ze znakiem ce i deklaracją zgodności?

Odpowiedź : nie wymaga ale dopuszcza

5. **Pakiet 22.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z gazy wstępnie pranej?

Odpowiedź : tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z gazy wstępnie pranej

6. **Pakiet 24.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z gazy wstępnie pranej?

Odpowiedź : tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z gazy wstępnie pranej

1. **Pakiet 32:** czy Zamawiający potwierdza, że miał na myśli ściągacze taliowe z przodu i tyłu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

2. **Pakiet 32:** czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchomajtki M o chłonności min. 2200g?

Odpowiedź : tak

3. **Pakiet 33:** czy Zamawiający potwierdza, że miał na myśli ściągacze taliowe z przodu i tyłu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

4. **Pakiet 12, 13, 16, 19, 20, 21:** czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Odpowiedź : Tak przy czym nie dotyczy pakietów nr 16 i nr 19.

**Pytania dot. treści umowy:**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „10% całkowitej wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 pkt. 2) i 3) słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzenia odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

Odpowiedź : nie (dot. Ad. 1 i ad. 2)

Pytanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 25 w poz. 1, poz. 2 opatrunku ocznego w rozmiarze 6,5 cm x 9,5 cm. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 25 w poz. 1 opatrunku ocznego w rozmiarze 6,5 cm x 9,5 cm.

Odpowiedź : nie

Termin składania i otwarcia ofert bez zmian.

Z poważaniem,  
Tomasz Cisło